# gorenje



#### Côte à côte 733131 NRS9182MX

## Plus produit:

Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)	✓
Éclairage intérieur partie congélateur	LED
Fonction Réfrigération rapide	✓
Commandes électroniques SensoTech	✓
Compresseur-inverseur	Compresseur inverseur
Froid ventilé total (Total NoFrost)	✓
Affichage	Display
Fonction Congélation rapide	✓
Éclairage intérieur	LED au plafond
Indicateur porte ouverte	Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
Réfrigérant	R600A
Clayette porte-bouteilles	✓

#### Informations de base :

Nom du produit / famille	Côte à côte
Marque	Gorenje
Référence commerciale	NRS9182MX
Code article	733131
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782172809
Catégorie d'appareil	Réfrigérateur
Type d'installation	Pose libre
Type de commandes	Électroniques
Type de construction	Pose libre
Couleur principale du produit	1
Montage d'un panneau décoratif sur la porte	N/A
Puissance (W)	240 W
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE,ROHS,REACH
Nombre de compresseurs	1
Longueur du cordon secteur (cm)	200 cm
Type de prise secteur	Européenne
Volume brut total (I)	566 I
Volume utile total (I)	516
Volume brut du réfrigérateur (I)	350 I
Volume brut du congélateur (I)	2161
Nombre d'étoiles du compartiment congélation	4
Contenance en bouteilles de vin (0,75 l)	1
Nombre de systèmes de réfrigération indépendants	1
Hauteur (mm)	1786 mm
Largeur (mm)	910 mm
Profondeur (mm)	643 mm
Sens d'ouverture de la porte	1
Pieds réglables	Oui - à l'avant seulement
Hauteur du produit emballé	1896 mm
Largeur du produit emballé	977 mm
Profondeur du produit emballé	727 mm
Poids net (kg)	90,0 kg
Type d'appareil	2 portes

2/2

Poids brut (kg) 100,0 kg Couleur / matériau de la carrosserie Aluminium colaminé Couleur / matériau de la porte

### Caractéristiques :

Brève description du produit	HZLF57962 - NRS9182MX - ADVANCED LINE
Dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Réfrigération rapide	Oui
Congélation rapide	Oui
Indicateur signalant que la porte est ouverte	Oui
Réglage de la température indépendant de la température extérieure	1
Température réglable dans la partie congélateur	Oui
Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur	Oui
Ventilateur dans la partie réfrigérateur	1
Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur	2
Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur	1
Fabrique à glaçons	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur	5
Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur	4
Matériau des clayettes	Verre de sécurité
Thermomètre dans la partie réfrigérateur	Sans
Thermomètre dans la partie congélateur	Sans
Nombre de zones présentant des températures distinctes	2
Plage de température de fonctionnement	1
Compartiment à viande	Oui
Bac à légumes	Oui
Accessoires inclus	Bac à glace - Compartiment pour la viande - 1 Bac à œufs - 1
Porte inversible	1

## Efficacité énergétique / performances :

Température ambiante maximale	43 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Temps de montée en température	10 h
Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)	343,0 kWh/annum
Catégorie EU du modèle d'appareil frigorifique ménager (2010/30/EC)	7
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,94 kWh
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	343 kWh
Volume utile du réfrigérateur (I)	339
Volume utile du congélateur (I)	177 I
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	11 Kg/24
Autonomie en cas de panne d'électricité (h)	10 h
Classe climatique	SN,N,ST,T
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW	43 dB(A) re 1 pW
Système de froid ventilé (NoFrost)	Dans les compartiments congélateur et réfrigérateur